자활사업 성과관리시스템 이용을 위한

웹브라우저 설정방법 안내

1. 웹브라우저의 [도구] > [인터넷옵션] 메뉴를 클릭합니다.



2-1. 웹브라우저의 [인터넷옵션] > [보안] 탭의 [사용자 지정 수준]을 클릭합니다.



2-2. 아래와 같이 ActiveX 컨트롤을 설정합니다.



3-1. 웹브라우저의 [인터넷옵션] > [보안] > [신뢰할 수 있는 사이트]> [사이트]를 클릭합니다.

HL	비아	700 71 11	1110	0173			-	
먼	# U	개인장모	내용	연설	===-	김 고,		
			~~~					
모안 실	일상을 의	리거나 면경할	영역을	선택아습	시오.			
	9							
인	터넷	로컬	신로	[할 수	제한된			
		인트라넷	있는	사이트	사이트			_
	신로	l할 수 있는 A	비트				사	이트(S)
$\checkmark$	0 9	경역에는 사용	자컴퓨	터나파일	길을 손상시	키지		_
	LS E	『 것으로 신되	지근 겝	VINE /	[포암죕니	14f.		
	0 9	경역에 웹 사이	트가 있	있습니다.				
이영	역에적	(용할 보안 수	준(山)					
		사용자 지정						
		사용자 지정	설정					
		- 설정을 변경	하려면	[사용자	지정 수준	을 클릭	릭하십시	요.
		- 68 282	150	[여긴 [/]	는 구전]로	= -1	사립시크	37
	보호 도	드 사용(Inter	net Exp	lorer를 다	사시 시작히	(야 함)	(P)	
			사용	자 지정 =	누준( <u>C</u> )		기본	수준( <u>D</u> )
		-						
				모든 영역	격을 기본 :	수준으	로 다시	설정(R)
			17					

## 3-1. 신뢰할 수 있는 사이트에 아래와 같이 등록합니다.

## *.cssf.or.kr

star.cssf.or.kr

명역 <mark>에 웹</mark> 사이.	트 추가( <u>D</u> ):		1 1 1 1 1
			 추가( <u>A</u> )
뤱 사이트( <u>W</u> ):		_	
*.cssf.or.kr			제거(R)
star.cssf.or.k	er 🛛		

4. 웹브라우저의 [인터넷옵션] > [개인정보] 탭에서 팝업차단을 해제합니다.



5. [인터넷옵션] > [고급] 탭에서 "URF-8 URL 보내기" 선택을 해제합니다.



6. 웹브라우저 상단 메뉴에서 [도구] > [호환성 보기 설정] 메뉴를 클릭하고 아래와 같이 설정합니다.

호환성 보기에서 표시할	^말 웹 사이트를 추가 및 제거할 수 있습니
다.	
이 웹 사이트 추가( <u>D</u> ):	
	추가( <u>A</u> )
호화성 보기에 추가하 웨 사이트	000:
cssf or kr	1.2(の)
1	
▼ 호환성 보기에서 모든 웹 사이	I트 표시(E)
✓ 호환성 보기에서 모든 웹 사이 ✓ 호환성 보기에서 모든 웹 사이	[트 표시(E) 이트 표시(D)
✓ 호환성 보기에서 모든 웹 사이 ✓ 호환성 보기에서 인트라넷 사 ✓ Microsoft에서 업데이트된 호	1트 표시(E) 이트 표시(D) 환성 목록 다운로드(U)
<ul> <li>✓ 호환성 보기에서 모든 웹 사이</li> <li>✓ 호환성 보기에서 인트라넷 사</li> <li>✓ Microsoft에서 업데이트된 호 Internet Explorer 개인 정보 3</li> </ul>	]트 표시(E) 이트 표시(I) 환성 목록 다운로드(U) 위급 방침을 읽고 자세히 앜아보기
<ul> <li>✓ 호환성 보기에서 모든 웹 사이</li> <li>✓ 호환성 보기에서 인트라넷 사</li> <li>✓ Microsoft에서 업데이트된 호 Internet Explorer 개인 정보 3</li> </ul>	1트 표시(E) 이트 표시(I) 환성 목록 다운로드(U) <u>취급 방침</u> 을 읽고 자세히 알아보기